



AquaPy®

INSEKTMIDDEL

✓ **Må kun anvendes til bekæmpelse af flyvende og kravlede insekter indendørs og omkring bygninger samt til tomme kornlagre og tomme fodersiloer.**

Flyvende og kravlede insekter



Indhold :

1 L e



ADVARSEL

Farlig ved indånding (H332). Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410). Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med bekæmpelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler. Undgå indånding af spray. Vask huden efter arbejdet. Udslip opsamles. Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf: **Må kun anvendes til bekæmpelse af flyvende og kravlede insekter indendørs og omkring bygninger samt til tomme kornlagre og tomme fodersiloer.** Rumsprøjtning er kun til erhvervmæssige brug. Produktet må ved rumsprøjtning ikke benyttes i rum, der rengøres ved brug af vand. Produktet må kun anvendes på begrænsede overflader som spot- eller barrierebehandling i eller omkring bygninger. Må kun anvendes i hvepsebo, der udgør en umiddelbar fare for mennesker. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Fødevarer og foder skal tildækkes. Der må ikke sprøjtet direkte på dyr og fødevarer. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Må ikke tømmes i kloakfløb.

UFI : 2MF0-703H-Q004-9X4C



AquaPy - DK - 1 L - DK84966770E

Insektmiddel nr. 18- 499

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

PR-nr 4349294

Præparattype: væske.

Analyse:

Chrysanthemum cinerariaefolium ekstrakt 30 g/l (3% w/w)

Piperonylbutoxid 135 g/l (13,5% w/w)

Produktionsdato/Batchnummer: Se neden for etiketten.

Produktet er holdbart 2 år fra produktionsdato.

Bayer

Bayer A/S.

Arne Jacobsens Allé 13,

2300 København S.

Tlf: 45 23 50 00

www.environmentalscience.bayer.dk

AquaPy®

AquaPy anvendes til bekæmpelse af insekter i levnedsmiddelindustrien, produktlager og andet steds hvor en insektkontrol ønskes. AquaPy® er en emulsion i vand og er klar til brug i "ultralow-volume" (ULV) aerosol-udstyr. AquaPy kan fortyndes i vand for direkte påsprøjtning/overfladesprøjtning, tåge-sprøjtning eller udbringes med termisk fordampningsudstyr.

AquaPy er en langsom fordampende og en svagt lugtende formulering der indeholder pyrethrum (pyrethrin I og II udvundet af *Chrysanthemum cinerariaefolium*) som aktivt stof og piperonylbutoxid som synergist. AquaPy giver en hurtig knockdown og dræbende effekt, samt en repellerende virkning der tvinger insekterne ud fra deres tilholdssteder/ gemmesteder.

Anvendelse områder

Rumsprøjtning er kun til erhvervsmæssige brug.

Produktet må ved rumsprøjtning ikke benyttes i rum, der rengøres ved brug af vand.

AquaPy er tilladt til erhvervsmæssige brug og anvendes til rumsprøjtning og direkte påsprøjtning (overflade sprøjtning) mod følgende insekter og på følgende lokaliteter:

Insekter

Flyvende insekter:

Fluer, Myg, Møl inkl. Klædemøl og Tofarvet frøemøl og tobaksbillen m.fl. Hvepse bekæmpes ved direkte behandling i og ved hvepseboet.

Kravlende insekter:

Til bekæmpelse af kravlende og krybende insekter, så som Kakerlakker, Væggelus, Lopper, voksne Kornsnudebiller, Rismelbille og Tobaksbiller m.fl.

Lokaliteter

Konsumer:

Private hjem.

Mad håndtering:

Restauranter, storkøkkener og slagterier. Fødevarer distributionslagere, råvarelagere, kornlagere, stalde, tobakslagere m.fl.

Offentlige bygninger:

Hospitaler, hoteller, offentlige badeanstalter, kommunale bygninger, kirker, haller, forretningscentre, biografte etc.

Landbrugsbygninger, stalde:

Fjerkræhuse, kvægstalde, malkestalde, grisestalde etc.

Udendørs:

Affalds container, rensningsanlæg (dog ikke på selve filter enhederne), fritidsområder etc.

Bemærk!

Rumsprøjtning må ikke foretages i rum, der rengøres ved brug af vand.

Produktet bør kun anvendes i beboede arealer som en spot-applikation i revner og sprækker.

AquaPy vil under normale forhold ikke skade stof/tæpper, samt normalt anvendte farver, men det anbefales før behandlingen, at lave en afprøvning i lille skala ved evt. at gnubbe en dråbe af produktet på materialet og se om der sker en affarvning. AquaPy må ikke anvendes på beklædningsgenstande eller ved direkte udsprøjtning på korn i kornlager eller på foder i fodersiloer. Der må ikke sprøjtes direkte på husdyrene. Levnedsmidler og foderstoffer må ikke forurenes.

Sprøjtning/Opblanding

Maximale effekt opnås ved en temperatur på over 10°C under udsprøjtningen. Afhængig af den ønskede anvendelse fortyndes AquaPy med vand (for ULV-aerosol behandling anvendes den uforyndet væske). Opbland sprøjtbevæske efter behov. Ryst flasken grundig inden opblanding. Sprøjtbevæske bør ikke gemmes – bland aldrig mere end nødvendigt.

Indendørs termisk fordampning/tågesprøjtning

Luk dørene, vinduerne og luk for ventilation før udsprøjtning og i mindst 30 minutter efter behandlingen. Fordel sprøjtetågen ens over hele rummet. Behandlingen bør gennemføres i insekternes flyveperiode. For Tobaksbille vil det typisk være sidst på eftermiddag og om aften. Sørg for god dækning af insekternes tilholdssteder og gemmesteder. Sprøjt så tit som situationen kræver det. Hyppigere behandling end en gang om ugen kan ikke anbefales, da det vil fremme udviklingen af resistens.

Direkte påsprøjtning (fladebehandling)

Anvendes som en fladebehandling til at bekæmpe insekterne der findes på gulve, i og omkring kasser og sække, i revner og sprækker af lagerbygningen, kornlager, møller, bagerier eller tilsvarende. Sprøjt så ofte som situationen kræver det.

Mod hvepse

Sprøjt direkte ind i hvepseboet eller igennem rede indgangen. For skjulte hvepseboer tilføres AquaPy indtil boet er mættet med sprøjtbevæskens. Behandling bør gennemføres efter solnedgang eller når hvepsenes aktivitet er minimal.

Fladebehandling:

Indendørs og udendørs direkte påsprøjtning	Flyvende insekter , f.eks., fluer, myg, møl (Klædemøl og Tofarvet frømol) m.fl.	125 ml AquaPy blandet med 4875 ml vater (2.5% blanding) pr. 100 m ² (37.5 mg PY/m ²)
	Krybende og kravlede insekter , f.eks., Kakerlakker, voksne, Kornsnudebille, Tobaksbille, Væggelus og Lopper m.fl.	500 ml AquaPy blandes med 4500 ml vand (10% blanding) pr. 100 m ² (150 mg PY/m ²)
	Hvepse.	500 ml AquaPy blandes med 4500 ml vand (10% blanding) pr. 100 m ² (150 mg PY/m ²)

Rum behandling:

Termisk fordampning/ Tågesprøjtning	Flyvende insekter , f.eks., fluer, myg, møl (Klædemøl og Tofarvet frømol) m.fl.	200 ml AquaPy blandes med 800 ml vand (20% blanding) pr. 3000 m ³ (2 mg PY/m ³).
	Krybende og kravlede insekter , f.eks., Kakerlakker, Lopper, voksne Kornsnudebille, Tobaksbille m.fl.	600 ml AquaPy blandes med 400 ml vand (60% blanding) pr. 3000 m ³ (6 mg PY/m ³).
Ultra lav volume, ULV	Flyvende insekter , f.eks., fluer, myg, møl (Klædemøl og Tofarvet frømol) m.fl.	200 ml uforyndet AquaPy pr. 3000 m ³ (2 mg PY/m ³).
	Krybende og kravlede insekter , f.eks., Kakerlakker, Lopper, voksne Kornsnudebille, Tobaksbille m.fl.	600 ml uforyndet AquaPy pr. 3000 m ³ (6 mg PY/m ³).

PY = pyrethrumholdigt ekstrakt Chrysanthemum cinerariaefolium

Sprøjteudstyr

ULV-aerosol sprøjtning:

Der anvendes en egnet aerosol generator der er i stand til at producere og fordele dråber med en maksimum gennemsnitlig diameter værdi på 50 µm og gerne under 25 µm.

Termisk fordampning/Tågesprøjtning:

Udsprøjtes med en velegnet hånd-, mekanisk- eller elektrisk-drevet sprøjte, der er i stand til at producere en fin dis eller tåge. Det er vigtigt med vandbaseret formuleringer at sikre at sprøjten er indstillet korrekt, dette kan kræve brugen af højtydende tågerør.

Som kontakt (flade) behandling:

På føres med en velegnet hånd-, mekanisk-, eller elektriskdrevet sprøjte der kan producere store dråber. Mod kravlende insekter anvendes kun udstyr der kan indstilles til at give store dråber. Ønskes en sprøjetåge og dermed en "udskylnings" (Flush-out) effekt på de kravlende insekter anvendes normalt tilgængeligt sprøjteudstyr og der udsprøjtes under højt tryk og med små dysser.

Rengøring af sprøjte udstyret

Skyl sprøjteudstyret med vand umiddelbart efter brug.

Opbevaring

Opbevares tørt og frostfrit.

Skal rystes før brug.

AquaPy kan lagres i op til 2 år efter produktionsdatoen. Produktet skal lagres i den originale emballage, som holdes tæt lukket.

Affald og rester

Indholdet/holderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501).

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.

Tomme hvepsebo og rester heraf indeholdende insektmiddel opsamles og bortskaffes med dagrenovation.

Sikkerhedsforanstaltning

Anvend nitril eller PVC handsker, beskyttelse briller, og let beskyttelse dragt og støvler ved behandling. Hvis der er chance for inhalering af sprøjte væsken anvend da halvmaske med et partikel filter P2.

Førstehjælp

Generelt: Ved symptomer på forgiftning og/eller vedvarende irritation af hud og øjne søges straks læge. I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.

Indånding: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen

Huden: Fjern gennemvædet tøj. Kommer stoffet på huden vaskes med vand og sæbe.

Øjnene: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand.

Indtagelse: Skyl munden grundigt og drikk rigeligt vand. Fremkald gerne opkastninger. Kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.



AquaPy®

INSEKTMIDDEL

- ✓ **Må kun anvendes til bekæmpelse af flyvende og kravlende insekter indendørs og omkring bygninger samt til tomme kornlagre og tomme fodersiloer.**

Flyvende og kravlende insekter



Indhold :

1 L e




ADVARSEL

Farlig ved indånding (H332). Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410). Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med bekæmpelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpålagte sikkerhedsdatablad samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler. Undgå indånding af spray. Vask huden efter arbejdet.

Udslip opsamlles. Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf: **Må kun anvendes til bekæmpelse af flyvende og kravlende insekter indendørs og omkring bygninger samt til tomme kornlagre og tomme fodersiloer.** Rumsprøjtning er kun til erhvervsmæssige brug. Produktet må ved rumsprøjtning ikke benyttes i rum, der rengøres ved brug af vand. Produktet må kun anvendes på begrænsede overflader som spot- eller barrierebehandling i eller omkring bygninger. Må kun anvendes i hvepsebo, der udgør en umiddelbar fare for mennesker. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Fødevarer og foder skal tildækkes. Der må ikke sprøjtet direkte på dyr og fødevarer. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Må ikke tømmes i kloakafløb.

UFI : 2MF0-703H-Q004-9X4C



AquaPy - DK - 1 L - DK84966770E

Insektmiddel nr. 18- 499

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

PR-nr 4349294

Præparattype: væske.

Analyse:

Chrysanthemum cinerariaefolium ekstrakt 30 g/l (3% w/w)
Piperonylbutoxid..... 135 g/l (13,5% w/w)

Produktionsdato/Batchnummer: Se neden for etiketten.
Produktet er holdbart 2 år fra produktionsdato.

Bayer

Bayer A/S.
Arne Jacobsens Allé 13,
2300 København S.
Tlf: 45 23 50 00
www.environmentalscience.bayer.dk